# 医考百晓生

## 2027年口腔解剖生理学第二节课

# 速记



1.舌面有一个窝的牙：上 1、上 2

2.舌窝最深的牙：上 2

3.全口牙中牙体和牙根最长的牙：上 3

4.根长是冠长 2 倍的牙：上 3

5.初萌时，近、远中斜缘在牙尖顶的交角是：90°

6.上 3 唇面的外形高点：中 1/3 和颈 1/3 交界的唇轴嵴上

7.舌面有 2 个窝的牙：上 3，远中舌窝大，近中舌窝小

8.横切面呈卵圆三角形：上 3

9.横切面呈圆三角形：上 1

10. 横切面呈卵圆形：上 2

11. 近中斜缘和远中斜缘之比为 1:2 的是：下 3

12. 近、远中斜缘的交角＞90°：下 3

13. 前磨牙中体积最大的牙：上 4

14. 恒牙中唯一牙尖偏远中的牙：上 4

15. 有近中沟的牙：上 4

16. 前磨牙中体积最小的牙：下 4

17. 有横嵴的牙：下 4

18. 有近中舌沟的是：下 4

19. 𬌗面　为卵圆形的是：下 4

20. 𬌗面　为六边形的是：上 4、上 5

21. 𬌗　面为椭圆形或方圆型的牙是：下 5

22. 上颌牙弓中体积最大的牙：上 6

23. 偶见卡氏尖的是：上 6

24. 有远中舌沟的是：上 6

25. 上 6 的主要功能尖是：近中舌尖

26. 上 6𬌗　面特有的解剖标志是：斜嵴

27. 斜嵴的组成：近舌三角嵴与远颊三角嵴

28. 上 6 的 3 个窝：中央窝（最大）、近中窝、远中窝（较小）

29. 上 6 的 3 个沟：颊沟、近中沟、远中舌沟

30. 上 6 牙根：近中颊根、远中颊根、腭根（舌根）

31. 萌出最早、下颌牙中体积最大的是：下 6

32. 下 6 最小的牙尖是：远中尖

33. 𬌗面 “田”字形：下 7

34. 与下颌管关系密切的牙是：下 8

35. 寻找腮腺管口的牙是：上 7

36. 寻找腭大孔的标志：上 8

37. 常有先天缺失、错位萌出或阻生：第三磨牙

38. 牙冠形态与第二乳磨牙相似：第一磨牙

39. 判断颏孔位置的标志：下 45

40. 畸形中央尖常见牙位：下 5

41. 宽冠宽根的是：上乳 1

42. 牙尖偏远中的乳牙是：上乳 3

43. 近中颈嵴最突、形态不同于任何恒牙的乳牙是：下乳 4

44. 近中颊尖、远中颊尖及远中尖的大小约相等的乳牙是：下乳 5

45. 类似上颌第一恒磨牙的是：上乳 5

46. 乳牙在口腔内存在最长的时间：10 年左右

47. 乳牙在口腔内存在最短的时间：5-6 年

48. 牙胚位于舌侧的是：乳前牙

49. 牙胚位于根分叉处的是：乳磨牙

50. 乳牙牙根开始吸收的时间：恒牙萌出前 3-4 年开始吸收

51. 窝的功能：容纳食物

52. 牙尖功能：磨细食物

53. 边缘嵴作用：限制食物在窝内

54. 发育沟作用：排溢食物的主要通道

55. 牙冠唇舌轴面突度过小，牙龈会：创伤性萎缩

56. 牙冠唇舌轴面突度过大，牙龈会：废用性萎缩

57. 相邻牙齿接触区周围向四周展开的 V 形间隙称：楔状隙（外展隙）

58. 在龈方的空隙：邻间隙