医考百晓生

2027年口腔解剖生理学第三节课

速记



1.前牙髓室与根管：无明显界限

2.相邻根管间的交通支：管间吻合（管间侧支/管间交通支）

3.从根管垂直分出的细小分支：侧支根管

4.从根尖分出，根管仍存在：根尖分歧

5.从根尖分出，根管不存在： 根尖分叉

6.从髓室底到根分叉的通道：副根管

7.乳牙髓腔比恒牙：相对大

8.磨牙继发性牙本质沉积主要在：髓室底

9.前牙继发性牙本质沉积主要在：舌侧壁

10. 乳前牙髓室与根管：无明显界限

11. 乳前牙髓室顶位置：牙冠中 1/3

12. 乳牙上 1、上 3 横剖面：呈圆三角形

13. 乳牙下 123 唇舌双管占比：4%、10%、4%

14. 上 4 的髓腔颈部横剖面：肾形

15. 上颌磨牙的髓腔形态：立方形，颊舌径>近远中径>髓室高度

16. 髓室顶：与颈缘平齐

17. 髓室底：颈缘龈方 2mm

18. 最高髓角：近中颊侧

19. 下颌磨牙的髓腔形态：矮立方形，近远中径>颊舌径>髓室高度

20. 髓室顶：与颈缘平齐

21. 髓室底：颈缘龈方 1mm

22. 髓室底到根分叉的距离：2mm

23. 最高髓角：近中舌侧

24. 最易侧穿的牙：下 1、2，上 4

25. 最易底穿的牙：下颌 6 、7

26. C 形根管最常见于：下颌 7

27. 易遗漏根管：下前牙舌侧根管、上颌 4、上颌 6

28. 恒牙列上颌：宽 55mm，长 50mm

29. 恒牙列下颌：宽 52mm，长 41mm

30. 乳牙列排列呈：半圆形

31. 从 2 开始向后弯曲的是：尖圆形

32. 从 2 远中开始向后弯曲的是：椭圆形

33. 从 3 远中开始，前牙排列较宽的是：方圆形

34. 长度测量：上 1 近中接触点/1 唇侧最突点→最后一颗磨牙远中最凸点

35. 宽度测量：左右 7 颊面间最宽距离/左右同名解剖标志间的距离

36. 上颌前牙近中倾斜度：2>3>1

37. 下颌前牙近中倾斜度：3>2>1

38. 牙长轴基本直立的牙齿是：上颌前磨牙

39. 上 1 近中切角→上 6 近中颊尖构成的假想平面：𬌗平面

40. 下 1 近中接触点→最后一颗磨牙远中颊尖：解剖学𬌗平面

41. 下颌的纵𬌗　曲线：又称 Spee 曲线，凹向上

42. Spee 曲线最低点为：下 6 远中颊尖 Spee 曲线

43. Spee 曲线最低区域为：下颌前磨牙和第一磨牙

44. 上颌的纵𬌗　曲线：凸向下

45. 起始点：上 6 的远中颊尖起逐渐向上弯曲，称补偿曲线

46. 横𬌗　曲线：又称 Wilson 曲线，连接两侧同名磨牙的颊舌尖的曲线

	单根管	双管型	单双管
上 4	7%	65%	28%
上 5	48%	11%	41%
下4	83%	17%	
上6	/	近颊根63%	
上7	/	近颊根30%	
下6	/	近中根87%，远中根40%	
下7	/	近中根64%，远中根18%	