医考百晓生

2027年口腔解剖生理学第五节课

速记

上颌骨

1.一体四突：上颌体、额突、颧突、腭突、牙槽突

2.上颌体前面有：眶下孔、尖牙窝

3.眶下孔解剖位置：眶下缘中点下方 0.5cm

4.通入眶下管的方向：向后上外

5.位于前磨牙根尖的上方的是：尖牙窝

6.上颌体后面有：颧牙槽嵴、上颌结节、牙槽孔

7.上牙槽后神经阻滞麻醉的重要标志是：颧牙槽嵴

8.翼内肌浅头起点：上颌结节

9.有上牙槽后神经、血管通过：牙槽孔

10. 上颌体上面有：眶下管

11. 眶下管：长约 1.5cm，包括上牙槽前 N、上牙槽中 N

12. 上颌体内面有：翼腭管

13. 翼腭管的构成：上颌骨内面沟+蝶骨翼突+腭骨垂直部

14. 上颌牙槽突+腭骨水平部构成：腭大孔

15. 腭大孔表面标志：上 8 腭侧龈缘至腭中缝连线的中外 1/3 的交点上，距硬腭后缘 0.5cm

16. 牙槽窝最深的是：上 3

17. 牙槽窝最大的是：上 6

18. 牙槽窝的游离缘：牙槽嵴

19. 两牙之间的牙槽突：牙槽间隔

20. 多根牙各牙根之间的牙槽突：牙根间隔

21. 根尖距上颌窦底壁最接近牙齿排序：6>7>5>8

22. 最近的牙根：上 6 腭根，上 7 近中颊根

23. 承受尖牙区咀嚼压力：尖牙支柱（鼻额支柱）

24. 承受第一磨牙区压力：颧突支柱

25. 承受磨牙区压力：翼突支柱

下颌骨

26. 颌面部骨中唯一能活动的骨：下颌骨

27. 颏孔的位置：下 5 根方/下 45 之间的根方

28. 颏舌骨肌的附着起点是：下颏棘

29. 喙突上附着：颞肌和咬肌

30. 蝶下颌韧带附着处：下颌小舌

31. 下颌神经沟的位置：下颌磨牙龈平面上方约　1cm 处

32. 一针三麻的是：下颌隆凸

33. 易发生骨折的薄弱部位：正中联合、颏孔、下颌角、髁突颈部

蝶骨（执业、主治）

34. 上颌神经出颅的孔为：圆孔

35. 下颌神经出颅的孔为：卵圆孔

36. 通过脑膜中动脉的是：棘孔

37. 腭部手术需凿断以减小该肌张力的是：翼突沟

颞骨（执业、主治）

38. 组成：颞鳞、乳突、岩部和鼓板

39. 突起：乳突、茎突、颧突

舌骨（执业、主治）

40. 组成：舌骨体、舌骨大角、舌骨小角

41. 舌骨体上方附着的肌肉是：颏舌骨肌

42. 寻找和结扎舌动脉的重要解剖标志是：舌骨大角

颞下颌关节

43. 组成：髁突、颞骨关节面、关节盘、关节囊、关节韧带

44. 功能面：髁突的前斜面、关节结节的后斜面

45. 关节窝顶与颅中窝之间最薄厚度：1.2mm

46. 关节盘前带、中间带、后带厚度：2mm、1mm、3mm

47. 关节盘主要的功能负重区：中带

48. 关节盘中最薄，好发穿孔、破裂的部位是：中带

49. 最好发破裂穿孔的部位：双板区